КІТРУДА®*
пембролізумаб

Вже доступний
для пацієнтів України

СИЛА АНТИ PD-1

НОВИЙ РІВЕНЬ ВИЖИВАННЯ ПАЦІЄНТІВ[1,2]

- З нерезектабельною або метастатичною меланомою у дорослих[3]
- З локально прогресуючим або метастатичним недрібноклітинним раком легень у дорослих, у яких пухлини експресують PD-L1, та які раніше отримали як мінімум один курс хіміотерапії та/або планову терапію при позитивних мутаціях EGFR або ALK[3]

КІТРУДА® (пембролізумаб), концентрат для розчину для інфузій (100 мг у флаконі)
Протипоказання. Гіперчутливість до пембролізумабу або будь-якої допоміжної речовини.
Коротка характеристика профілю безпеки. Більшість побічних реакцій, пов'язаних з імунною системою, що виникали під час лікування пембролізумабом, були оборотними і зникали при припиненні застосування пембролізумабу, призначенні кортикостероїдів та/або підтримуючої терапії. Оцінка безпеки пембролізумабу проводилася в клінічних дослідженнях у 2 799 пацієнтів із меланомою на пізній стадії або недрібноклітинним раком легень. У цій популяції пацієнтів найпоширенішими побічними реакціями (>10%) при введенні пембролізумабу були втома (24%), висип (19%), свербіж (18%), діарея (12%), нудота (11%) і артралгія (10%). Більшість побічних реакцій були 1-го або 2-го ступеня тяжкості. Найсерйознішими побічними реакціями були імунозалежні реакції і тяжкі реакції, пов'язані з проведенням інфузії. Перед застосуванням препарату обов'язково ознайомтеся з повною інструкцією для застосування препарату КІТРУДА®.

Посилання:
1. Robert C., Schachter J., Long G.V. та інші дослідники для KEYNOTE-006. Пембролізумаб в порівнянні з іпілімумабом у пацієнтів з меланомою. N. Eng. J. Med. 2015; 372(26): 2521-2532. 2. Herbst R.S., Baas P, Kim D-W. та інші. Пембролізумаб в порівнянні з доцетакселом для раніше лікованих PD-L1-позитивних пацієнтів з метастатичним або локально прогресуючим недрібноклітинним раком легень (KEYNOTE-010): рандомізоване контрольоване дослідження. Lancet. 2016; 387(10027): 1540–1550. 3. Інструкція для застосування препарату Кітруда®. Реєстраційне посвідчення № UA/15484/01/01, наказ МОЗ № 987 від 21.09.2016 р.
*Зареєстрована торгова марка MERCK & CO., Inc., Kenilwort, N.J., U.S.A.

ONCO-1215775-0000

Даний матеріал призначений для спеціалістів охорони здоров'я і для розповсюдження на спеціалізованих медичних заходах та для публікації в спеціалізованих медичних виданнях. Матеріал виготовлений: квітень 2017. Матеріал придатний до: квітень 2018.
ТОВ «МСД Україна», адреса: 03038, м. Київ, БЦ «Горизонт Парк», вул. М.Амосова 12, 3 поверх. Тел.: +38(044) 393-74-80; факс.: +38(044) 393-74-81
Якщо у Вас з'явилися питання стосовно препаратів компанії МСД, пишіть нам на адресу: medinfo@merck.com, або звертайтесь на http://medical-msd.com
Авторські права ©[2017] ТОВ «МСД Україна». Всі права захищені.

MSD