

# НУРОФЕН® для дітей

ПРЕПАРАТ ВИБОРУ  
ПРИ ЛІКУВАННІ ЖАРУ  
І БОЛЮ У ДІТЕЙ<sup>1,2</sup>



Діє через  
15 хвилин<sup>3</sup>  
і до 8 годин<sup>3</sup>



від 3 місяців

з 6 місяців

з 6 років

1. WHO Model List of Essential Medicines for Children 6th List (March 2017) [http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/6th\\_EMLc2017.pdf?ua=1](http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/6th_EMLc2017.pdf?ua=1).

2. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям. Гострі респіраторні інфекції. Наказ МОЗ №499 від 16.07.2014 (у редакції Наказу МОЗ від 11.02.2016 №85).

3. Відповідно до інструкції для медичного застосування лікарського засобу НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ ФОРТЕ, суспензія оральна з полиничним смаком; НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ ФОРТЕ, суспензія оральна з апельсиновим смаком.

**НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ ФОРТЕ**, суспензія оральна з полиничним або апельсиновим смаком, 5 мл суспензії містять 200 мг ібупрофену. **Показання:** симптоматичне лікування гарячки та болю різного походження у дітей віком від 6 місяців до 12 років з масою тіла не менше 8 кг (включаючи гарячку після імунізації, при гострих респіраторних вірусних інфекціях, грипі, біль при прорізуванні зубів, біль після видалення зуба, зубний біль, головний біль, біль у горлі, біль при розтягненні зв'язок та інші види болю, у тому числі запального генезу).

**НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ**, суспензія оральна з полиничним або апельсиновим смаком, 5 мл суспензії містять ібупрофену 100 мг. **Показання:** симптоматичне лікування гарячки та болю різного походження у дітей віком від 3 місяців до 12 років з масою тіла не менше 5 кг (включаючи гарячку після імунізації, гострі респіраторні вірусні інфекції, грипі, біль при прорізуванні зубів, біль після видалення зуба, зубний біль, головний біль, біль у горлі, біль при розтягненні зв'язок та інші види болю, у тому числі запального генезу). **НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ**, 1 супозиторій містить ібупрофену 60 мг. **Показання:** для симптоматичного лікування болю від легкої до помірної інтенсивності. Для симптоматичного лікування гарячки. **НУРОФЕН®** для дітей, супозиторії, рекомендується використовувати, коли застосування пероральним шляхом неможливе, наприклад у разі блювання. **НУРОФЕН®**, 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить ібупрофену 200 мг. **Показання:** симптоматичне лікування головного болю та зубного болю, болю при менструації, невралгії, болю у спині, суглобах, м'язах, при ревматичних болях, а також при симптоматичній застуді і грипу. **Протипоказання, побічні ефекти:** детальна інформація міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. **Категорія відпуску:** без рецепта. **НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ ФОРТЕ**, суспензія оральна з полиничним смаком Р.П. №UA/8233/01/02. Наказ МОЗ України від 04.07.2017 №760. **НУРОФЕН®** для дітей ФОРТЕ, суспензія оральна з апельсиновим смаком: Р.П. №UA/8233/01/02. Наказ МОЗ України від 04.07.2017 №760. **НУРОФЕН®** для дітей, суспензія оральна з полиничним смаком: Р.П. №UA/7914/01/01. Наказ МОЗ України від 04.07.2017 №761. **НУРОФЕН®** для дітей, суспензія оральна з апельсиновим смаком: Р.П. №UA/8233/01/01. Наказ МОЗ України від 25.07.2017 №846. **НУРОФЕН®** для дітей, супозиторії: Р.П. №UA/6642/02/01. Наказ МОЗ України від 01.12.2016 №1299. **НУРОФЕН®**, таблетки, вкрита оболонкою: Р.П. №UA/6313/02/02. Наказ МОЗ України від 12.06.2017 №640.

**Виробник: НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ**, суспензія оральна з полиничним або апельсиновим смаком, **НУРОФЕН®** для дітей ФОРТЕ, суспензія оральна з полиничним або апельсиновим смаком: Рекітт Бенкізер Хелскер (Окей) Лімітед, Денсом Лейн, Халл, Східний Йоркшир, HU8 7DS, Велика Британія. **НУРОФЕН®** для дітей, супозиторії: Фамар А.В.Е., 49-й км Національного шосе Афін - Ламія Авлона Аткіс, 19011, Греція. **НУРОФЕН®**, таблетки, вкрита оболонкою: Рекітт Бенкізер Хелскер Інтегрешнл Лімітед, Тейн Роуд, Ноттінгем, Ноттінгемшир, NG90 2DB, Велика Британія. **Представник заявника в Україні:** ТОВ «РЕКІТТ БЕНКІЗЕР УКРАЇНА», Україна, 04073, Київ, пр.пр. Степана Бандери, 28А, літера Г, оф.80, тел.: +38(044)3905041. У випадку виникнення небажаних реакцій звертайтеся за тел. 0 800 300 338 або на електронну адресу: [contact\\_ua@rb.com](mailto:contact_ua@rb.com). Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні. Вартість дзвінків з мобільних телефонів визначається згідно з тарифами мобільного оператора. **Дата друку:** 01.2018.

МАТЕРІАЛ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.