

Strepsils® 

СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ – ЕФЕКТИВНЕ СИМПТОМАТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ В ГОРЛІ

До **85%** ваших пацієнтів з симптомом болю в горлі
потребують та очікують саме **зменшення болю**¹

АНТИБІОТИКИ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ПОТРЕБУ ПАЦІЄНТІВ У ШВИДКОМУ ПОЛЕГШЕННІ БОЛЮ
В ГОРЛІ² ТА МОЖУТЬ СПРИЧИНЯТИ РОЗВИТОК АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ^{3,4}



На відмінну від антибіотиків **Стрепсілс® Інтенсив** ефективно та швидко полегшує біль
у горлі незалежно від причини – вірусна чи бактеріальна інфекція^{5,6}



Містить флурбіпрофен (місцевий НПЗП) – потужна
протизапальна та знеболювальна дії



Діє швидко: заспокійливий та обволікаючий ефект
льодяників через 2 хвилини; спрей – з 5-ї хвилини



Надає тривале полегшення: льодяники –
до 4 годин; спрей – до 6 годин

Strepsils®  НЕ ЗАЛИШАЙТЕСЯ ОСТОРОНЬ ПРОБЛЕМИ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ!

МАТЕРІАЛ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

1. Van Driel, Mieke L. et al. Are sore throat patients who hope for antibiotics actually asking for pain relief? Annals of family medicine vol. 4,6 (2006): 494-9 / afm.609 <https://www.annfam.org/content/annalsfm/4/6/494.full.pdf>. 2. Scott J.G. et al. Antibiotic use in acute respiratory infections and the ways patients pressure physicians for a prescription. The Journal of family practice vol. 50,10 (2001): 853-8. 3. Goossens H. et al. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15708101/>. 4. World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial resistance. Options for action. 2012. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44812/9789241503181_eng.pdf?sequence=1. 5. Shephard A. et al. Randomised, double-blind, placebo-controlled studies on flurbiprofen 8.75 mg lozenges in patients with/without group A or C streptococcal throat infection, with an assessment of clinicians' prediction of 'strep throat'. International journal of clinical practice vol. 69,1 (2015): 59-71. 6. Shephard A. et al. Flurbiprofen 8.75 mg spray or lozenge provides relief from sore throat pain in patients positive or negative for beta-haemolytic streptococci. Canadian Journal of Pain, 2017.
СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ, спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, Р.П. UA/15692/01/01, Наказ МОЗ №1922 від 10.09.2021 із змінами. СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ, льодяники, Р.П. UA/7696/01/01, Наказ МОЗ №1246 від 11.10.2017 із змінами. Виробник: Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешл Лімітед, Ноттінгем сайт, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія. Категорія відпуску: без рецепта. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. У випадку виникнення небажаних реакцій звертайтеся за телефоном: 0 800 300 338 або електронною адресою: contact_ua@rb.com. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні. Вартість дзвінків із мобільних телефонів визначається згідно з тарифами мобільного оператора. Представник заявника в Україні: ТОВ «РЕКІТТ БЕНКІЗЕР УКРАЇНА», Україна 04073 Київ, пр. Степана Бандери, 28А, літера Г, оф. 80, тел.: +38 (044) 390-50-41.